

Ing. Agrícola y Biológica

Valeria Moreira valgemor@espol.edu.ec

Ing. Química

Leticia Tituaña lelititu@espol.edu.ec

Dannes Vera daabvera@espol.edu.ec Ma. Eugenia López maeulope@espol.edu.ec

Denisse Haro dharo@espol.edu.ec

Ing. Industrial

| Economía

Christian López challope@espol.edu.ec

Isaac Espinoza isaaespi@espol.edu.ec

DISEÑO DE UN PRUDUCTO CON POTENCIAL HERBICIDA-FUNGICDA A PARTIR DE LA BABA DE CACAO

PROBLEMA

Los herbicidas y fungicidas están compuestos por una cantidad significativa de químicos que pueden afectar la salud de los agricultores y su uso frecuente puede afectar a los suelos y a la biodiversidad. Es importante reconocer que la obtención de un producto a partir de un material que se considera desecho ayuda a optimizar los recursos

de una finca y a la vez ayuda al medio ambiente, reduciendo la emanación de químicos y otros compuestos perjudiciales. Por otro lado, los productos convencionales de este tipo generan una externalidad en los mercados haciendo ineficiente la repartición de los recursos y provocan problemas tanto económicos como sociales.

OBJETIVO GENERAL

Diseñar un producto con potencial herbicida – fungicida, utilizando un desecho de la cosecha de cacao, caracterizado químicamente y con su respectivo control de procesos económicamente factibles, para el desarrollo de nuevos emprendimientos en el sector cacaotero.

mazorcas

PROPUESTA

Se estableció condiciones de fermentación con análisis de °Brix, pH y temperatura

Se recolectó

información

toxicología y de

seguridad de los

ingredientes activos

Se identificó grupos funcionales y se comparó en las listas HRAC y FRAC

Se analizó la eficacia de potencial herbicida

Se identificó la

cantidad de recursos

para la ejecución

Se analizó la eficacia de potencial fungicida

Propuestas de

diseño

Análisis económico con proyección de viabilidad.

Mazorcas Baba Baba de Granos fermentada Herbicida / cacao en baba **Fermentación Filtrado** Despulpado Separación **Fungicida** (k) Impurezas y Cascaras de las Granos

Figura (a) y (b), Mediciones de grados Brix, pH y temperatura durante la fermentación. Figura (e) y (h), Experimentación del producto sobre malezas de hoja ancha y hoja angosta respectivamente. Figura (d), (f), (g), (i) y (j), Experimentación del producto sobre hongos. Figura k, diagrama de flujo del proceso.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

 No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos y medicinas.
 Almacenar en un lugar fresco , seco y con buena

• En caso de intoxicación llame al médico, llame a

· En caso de contacto con los ojos lavarlos con

• En caso de contacto de la piel , lavar con jabón

• En caso de ingestión, no dar nada vía oral ni indu-

• En caso de inhalación retirar a la persona del lu-

gar y llevarla a un lugar de aire fresco

VAN

1800-VENENO o lleve al paciente al médico y

• El producto puede ser dañino, no ingeri

Evite respirar la aspersión

PRIMEROS AUXILIOS

muestre la etiqueta


Grupo químico: Ácidos Carboxílicos

abundante agua por 15 minutos

alcalino y abundante agua

de cacao

RESULTADOS



	Numero de lote Fecha de formulación Fecha de vencimiento NO CORROSIVO - NO INFLAMA NO EXPLOSIVO	No ingrese a las áreas tratadas por un tiempo de dos horas COMPATIBILIDAD BLE FITOTOXICIDAD No es fitotóxico a las dosis y cultivos recomendados
	LIGERAMENTE PELIGRO CUIDADO	
Evaluación	Agricultor	Empresario
TMAR	11,25%	11,25%
TIR	32,44%	39,60%

\$1.575,87

sedimentos

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

NOMBRE COMERCIAL

HERBICIDA / FUNGICIDA

USO AGRICOLA

Composición

Ingredientes activos

Reg. Núm.

CONTENIDO NETO 3.7 L

Ácidos Carboxílicos

TITULAR DE REGISTRO

Ácidos de azúca:

Furanos

DIRECCION

TELEFONO

FABRICADO POR

ENVASADO POR

Sacáridos
 Aminoácidos

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

metabolismo de los ácidos nucleicos co

PREPARACIÓN Y EMPLEO

PRODUCTO es un herbicida / fungicida a base de acido carboxílicos provenientes de la fermentación de la baba de cacao, tiene acción de contacto como herbicidas para

controlar malezas de hoja ancha y angosta. Afecta al

controlar Colletotrichum sp., Curvularia sp., Fusariur sp. y Mycosphaerella fijiensis.

NOMBRE NOMBRE ml/L L/Ha

Commelina diffica

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN PRODUCTO, debe ser aplicado cuando se obse

Se puede aplicar en cualquier etapa del cultiv

\$13.664,13

No ingrese a las áreas tratadas por un tiempo de dos

PERIODO DE REINGRESO

CONCLUSIONES

- Se obtuvo una eficacia de herbicida para pata de gallina 100% y canutillo 80%, la eficacia de potencial fungicida del 100-80% para el control del crecimiento del hongo *Collectitrichum sp., Phytophthora sp., Fusarium oxysporum y Pseucercospora fijiensis.* Por otra parte, *Curvularia sp.,* alcanza una eficacia del 28-25%. Estos resultados son con el 50% de concentración.
- Estos resultados son con el 50% de concentración.

 Se diseñó un sistema de producción para la fabricación del fungicida y herbicida orgánico a partir del mucilago de cacao estableciendo materiales, equipos, procedimientos, información, cantidad de dinero a utilizar para llevar a cabo procedimiento de transformación del mucilago.
- Se obtuvo un TIR de 32,44% y VAN de \$1,575,87 para los agricultores, mientras que, para el empresario el TIR obtenido equivale a 39,60% y un VAN igual a \$13,664,13, lo que convierte al producto elaborado en rentable para ambas perspectivas.
- Un adecuado tiempo de fermentación alcohólica y acética, garantiza la efectividad fúngica y herbicida del producto sobre las malezas y hongos en la plantación cacaotera.